

ORIGINALE



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Unità organizzativa Proponente Tecnico Lavori Pubblici

Ordinanza n.114 del 03/12/2013

Oggetto: Obbligo di allaccio degli scarichi fognari al collettore comunale posto in loc. Colombaio.

Il Responsabile

PREMESSO che il collettore fognario di collegamento della frazione di Colombaio con la rete fognaria di adduzione al depuratore di Badesse realizzato dal Comune di Monteriggioni è stato ormai ultimato e collaudato;

DATO ATTO che il Comune di Monteriggioni ha ottenuto la servitù a titolo gratuito carrabile e pedonale di condotta fognaria pubblica da parte dei proprietari dei terreni sui quali insiste parzialmente la fognatura di collegamento della frazione Colombaio con la rete fognaria di adduzione al depuratore di Badesse;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Capo III (Tutela qualitativa della risorsa: Disciplina degli scarichi);

VISTO l'art. 14 della L.R. 31.05.2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" il quale prevede che gli insediamenti e gli stabilimenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il Comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il Titolo V (Allacciamento alla pubblica fognatura) e, più precisamente, l'art. 48 ("obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura") del Regolamento del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale prevede espressamente che nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi siano tenuti ad allacciarsi a quest'ultima, con spese a carico di questi ultimi, secondo le modalità e prescrizioni del medesimo regolamento;

DATO ATTO che, in presenza del collettore, è vietato effettuare immissioni delle acque di scarico nel suolo e nel sottosuolo;

RILEVATO che lo smaltimento di liquami da parte degli utenti attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può determinare situazioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento del suolo, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario;

CONSIDERATO, altresì, che nelle immediate vicinanze della zona interessata dal collegamento fognario è situata un'importantissima struttura sanitaria privata (Casa di cura RUGANI S.r.l.) accreditata dalla Regione Toscana, la quale ha segnalato al Comune di Monteriggioni nonché alla competente U.F. Igiene e Sanità Pubblica della USL 7 di Siena la presenza di popolazione di roditori ed insetti infestanti nell'area confinante con la Casa di Cura;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emettere apposita ordinanza che obblighi gli abitanti ad allacciare gli scarichi alla pubblica fognatura in loc. Colombaio, al fine di preservare non solamente la qualità ambientale del territorio, ma altresì la salute e l'igiene pubblica;

VISTO il D. Lgs 11/04/2006 n.152 "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della L.R. 31.05.2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si approva il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo ente e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13/04/2006 con la quale si approvano le integrazioni al citato regolamento;

RICHIAMATO il Decreto n. 16 del 23.04.2013 con il quale il Vice - Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 107, del D. Lgs 11 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a tutti i proprietari (o titolari di diritti reali) dei fabbricati, a qualsiasi uso siano essi adibiti (purché diano luogo ad uno scarico di tipo domestico o a quest'ultimo assimilato ai sensi dell'art. 101, comma 7 del d.lgs. 03.04.2006, n. 152), ubicati in località Colombaio e, più precisamente, ricadenti in Via delle Regioni ed in S.R. 222 Chiantigiana n. 47 e n. 49:

1. di provvedere a propria cura e spese all'allacciamento dei propri scarichi fognari al nuovo collettore ed all'adeguamento degli stessi, secondo le indicazioni tecniche previste dal regolamento vigente dell'Acquedotto del Fiora (contattare numero verde dell'Acquedotto del Fiora 800887755), **entro e non oltre sei mesi** dalla data di notifica della presente ordinanza;
2. di provvedere, ad avvenuto ed attivato allacciamento alla rete fognaria, alla dismissione dei sistemi di smaltimento dei liquami esistenti (o di eventuali sistemi alternativi di smaltimento rispetto all'allacciamento alla conduttura fognaria), provvedendo, altresì, al collegamento dell'impianto interno privato non appena effettuato l'allacciamento fognario di cui trattasi;
3. di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione degli allacci fognari, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni.

AVVERTE

che, nel caso di mancato ottemperamento della presente, si provvederà d'ufficio, a spese del contravventore, ferma restando per i proprietari l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dall'art.133 del D. Lgs n.152/2006 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.650 del c.p.

DISPONE

oltre alla notificazione a tutti gli interessati, la massima diffusione e divulgazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, la pubblicazione sul sito Internet del Comune.

La trasmissione di copia della presente ordinanza :

- Alla Prefettura di Siena;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All'Acquedotto del Fiora S.p.A.;
- Al Dipartimento di Prevenzione della USL 7 di Siena;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Monteriggioni.

INFORMA

che nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica agli interessati; in via alternativa, potrà essere effettuato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.



Il Responsabile
Ing. Bonini Leonardo

| | |
|---|---|
| <p>Per il presente atto:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si dispone la pubblicazione</p> <p><input type="checkbox"/> Si dispone la comunicazione al Prefetto (art. 135 d. lgs 267/2000)</p> <p><i>Il Responsabile</i> Ing. Bonini Leonardo</p> | <p>Certificato di pubblicazione</p> <p>La presente ordinanza:</p> <p><input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del comune il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____ del registro delle pubblicazioni</p> <p>Il Responsabile dell' Ufficio Segreteria Masti Manola</p> |
| <p>Il Sottoscritto Messo Comunale Sig. _____ dichiara di aver notificato il presente atto al repertorio n. _____ in data _____ al Sig. _____ mediate</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c., in mani proprie dell'interessato;</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna in busta chiusa a: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione dell' avviso in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale ed invio allo stesso di lettera raccomandata A.R. di avvenuto deposito dell'atto;</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell' art. 143 del c.p.c. essendo sconosciuta la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario.</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica a mezzo servizio postale ai sensi della L. n° 890 del 1982 e ssmmii</p> <p>Il Messo Comunale Il Destinatario</p> | |

